

Tagmaling

– flot løsning, der forlænger tagets levetid



A
AcryMatic

AC Tagmaling

– til maling af tegl- og eternittage




- Nemt og hurtigt
- Smuk overflade
- Forlænger tagets levetid
- Professionelt produkt
- Økonomisk sund løsning
- Garanti

AC Tagmaling er en smuk og holdbar løsning, når taget skal males.

Tagmalingen yder samtidig en effektiv beskyttelse mod den nedbrydning af taget, der giver grobund for mos, alger, svampe og frostspængninger. På den måde forsinkes mos og algevækst.

Det gamle tegltag kan renoveres med AC tagmaling – her med glans 80, der ligner glaseret tegl.



Den gamle bølgeeternit får nyt liv efter en behandling med AC Tagmaling.



AC Tagmaling

6 flotte farver i 4 varianter som standard



Teglrød



Rødbrun



Brun



Skifergrå



Sort



Blåsort /glans 12



Blåsort /glans 20

AC Tagmaling giver en jævn og glat overflade, der kan fås i fire forskellige glansstrin. Tagmalingen er et acrylbaseret, miljøvenligt produkt.

Tagmalingen, der er holdbar og elastisk, kan anvendes på tage af betontagsten, teglstén, skifer og fibercement.

Når taget skal males med AC Tagmaling, afrenses det først fuldstændigt med miljøgodkendt rensedstyr. Taget gennemgås for små skader, der udbedres.

Herefter males taget med sprøjteudstyr.

Ud over den almindelige AC Tagmaling, kan taget, hvis det er mere nedslidt, males med AC Roof-flex, der er en tykfilmsmaling, som tætnet revner og sprækker, og samtidig har en stor elasticitet. AC Roof-flex fås i grå, sort og hvid.

Ståltage skal behandles med AC Antiox, der er en vandfortyndbar, miljøvenlig og korrosionbeskyttende maling. AC Antiox fås i 4 standardfarver samt 10 specialfarver.



Blåsort /glans 50



Blåsort /glans 80



– dokumentation får du på www.acrymatic.dk



AcryMatic

AcryMatic Coating ApS

Møllehaven 11

4040 Jyllinge

Telefon 44 92 16 64

Telefax 44 92 16 67

E-mail acrymatic@acrymatic.dk

Generalagent i Danmark og Sverige for:



®

AC Tagmaling fås i 6 standardfarver og 4 glanstre, men kan mod et tillæg leveres i specialfarver.

Forhandler:

– dokumentation får du på www.acrymatic.dk